

Příbalová informace

Přečtěte si, prosím, pečlivě celý návod k použití, protože obsahuje informace, které jsou pro Vás důležité.

Mastu[®] čípky

Určeno k použití při hemoroidech

Co obsahují čípky Mastu[®]?

Zásaditý gallan bismutitý, oxid titaničitý (E171), oxid křemičitý (koloidní bezvodý), tvrdý tuk.

Jak Mastu[®] čípky vypadají a kolik čípků obsahuje jedno balení?

Jedno balení obsahuje 10 torpédovitě tvarovaných, lehce žlutavozelených čípků.

K čemu se Mastu[®] čípky používají?

Mastu[®] čípky jsou zdravotnickým prostředkem, určeným k použití při hemoroidech.

Mastu[®] čípky zmírňují potíže, jako podráždění, svědění, pálení a mokvání, které se často vyskytují při onemocnění hemoroidy a podporují hojení.

Kdy a jak by měly být čípky Mastu[®] používány?

Zavádějte 1 čípek dvakrát denně — nejlépe po stolici — do řitního otvoru (konečniku).

Délka používání čípků Mastu[®] by neměla překročit 30 dnů.

Kdy nesmíte čípky Mastu[®] použít?

Čípky Mastu[®] nepoužívejte, pokud trpíte přecitlivělostí (alergií) na některou složku přípravku.

Čemu musím věnovat pozornost v průběhu používání čípků Mastu[®]?

Při krvácení, nebo při podezření na přítomnost krve ve stolici, a také při současném výskytu horečky a bolestí, by čípky Mastu[®] neměly být používány a je třeba navštívit lékaře.

Promluvte si, prosím, s lékařem v případě, že máte trvalé potíže s hemoroidy.

Přípravek je určen výlučně k použití v oblasti řiti (konečniku) a nesmí být užíván vnitřně.

Na co je třeba pamatovat při používání čípků Mastu[®] současně s jinými léky?

Vzájemné působení s jinými léky nebylo zatím pozorováno. Informujte však, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud používáte jiné léčivé přípravky nebo léky, popřípadě jste je užíval(a) v nedávné době, i když se nejedná o léky vázané na předpis.

Mastu[®] čípky by neměly být používány současně s jinými přípravky určenými k použití v oblasti řitě (např. jiné čípky).

Čemu je třeba věnovat pozornost v těhotenství a při kojení?

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s použitím čípků Mastu[®] během těhotenství a v době kojení. Promluvte si proto, prosím, před použitím čípků

Mastu® se svým lékařem. Lékař rozhodne o očekávaném přínosu a rizicích a o tom, zda můžete čípky Mastu® používat.

Čemu je třeba věnovat pozornost u dětí a dospívajících?

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s použitím čípků Mastu® u dětí a dospívajících. Promluvte si proto před použitím čípků Mastu® se svým lékařem.

Jaké vedlejší účinky se mohou objevit?

Může dojít k reakcím z přecitlivělosti.

Pokud se u Vás závažně projeví uvedený nežádoucí účinek, nebo zpozorujete další vedlejší účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jak se čípky Mastu® uchovávají?

Tento přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Čípky Mastu® nesmíte používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabici nebo na tubě. Uchovávejte Mastu® čípky při teplotě do +25 °C.

Poslední revize textu

Květen 2010

Distributor v ČR:

STADA PHARMA CZ s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

Výrobce



HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck

 0482 Zdravotnický prostředek

9294056
2001
CZ
228993





Produkt/Product: MASTU SUP SD CZ:GI
STADA Mat.-Nr./Mat.-No.: 9294056 DZ: 2001
STADA Art.-Nr./Art.-No.: 142920
Hersteller/Manufacturer: Amcapharm Pharmaceutical GmbH
Hersteller Art.-Nr./ Manufacturer Art.-No.: 228993
Format/Size: 148 x 210 mm
Schriftgröße/Font-size: 9 - 13 pt
PZN/EAN: -
Pharma-Code: 93
Flattermarke/Collating mark: -
1. Farbe/Colour:  Pantone 300 C
2. Farbe/Colour:  Pantone 287 C
3. Farbe/Colour: -
4. Farbe/Colour: -
5. Farbe/Colour: -
6. Farbe/Colour: -
7. Farbe/Colour: -
8. Farbe/Colour: -
Version: 1. Loop Datum/Date: 14.02.2020.
Agentur/Agency: STADA Agency
Graphik erstellt von/Graphic made by: N.S.
Aktueller Umlauf/Current loop: N.S.
Genehmigt/Approved

Ing.
Barbora
Housková

Digitálně podepsal
Ing. Barbora
Housková
Datum: 2020.02.19
13:32:10 +01'00'